

## BLUE SERIES COMMERCIAL



# KT



## 1750 - 1800 - 1900



### GENERAL FEATURES

- **Hose reel (Extra only)** located at the bottom of the high-pressure water cleaner guaranteeing exceptional stability also when in use.
- Low-pressure detergent suction from the internal tank
- Suction kit from an external tank
- Rear power cable storage compartment
- **Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components.**
- **Pump with brass head**
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal cut-out



### CARATTERISTICHE GENERALI

- **Avvolgitubo (solo Extra)** collocato nella parte inferiore della idropulitrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro.
- **Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno**
- **Kit aspirazione da serbatoio esterno**
- **Vano posteriore per collocare il cavo elettrico**
- **Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.**
- **Pompa con testata in ottone**
- **Dispositivo EASY-START**
- **Dispositivo TotalStop**
- **Protezione termica motore**
- **Uso semiprofessionale**

- Easy handling thanks to the two big wheels (250 mm Ø)
- *Facilità di movimentazione grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm)*

- Handy lance and gun storage
- *Pratico alloggiamento della pistola della lancia*

- Hose reel  
**(Extra models only)**
- *Avvolgitubo (solo modelli Extra)*

- Additional handle for lifting the high-pressure cleaner
- *Maniglia supplementare per il sollevamento dell'idropulitrice*



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9053 0005	KT 1750 Classic	1	230	50	150	15,0	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91
9053 0001	KT 1800 Classic	1	230	50	160	16,0	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91
9053 0003	KT 1900 Classic	1	230	50	160	16,0	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91
9053 0006	KT 1750 Extra	1	230	50	150	15,0	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
9053 0002	KT 1800 Extra	1	230	50	160	16,0	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91
9053 0004	KT 1900 Extra	1	230	50	160	16,0	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91



**STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD**

CLASSIC	EXTRA
	Gun GC 251 <i>Pistola GC 251</i>
	Bent lance, with adjustable nozzle <i>Kit tubo lancia angolata, con ugello regolabile</i>
	Nozzle, for possible parts replacement <i>Ugello per lancia, per eventuale ricambio</i>
	 Bent lance, with rotating nozzle <i>Lancia angolata, con ugello rotante</i>
	 Fixed brush <i>Idrospazzola fissa</i>
 8 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i>	 12 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 12 m</i>



# КТ



## 1750 - 1800 - 1900



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наматыватель шланга (**только для моделей Extra**) расположенный в нижней части высоконапорного моющего аппарата, гарантирующий повышенную устойчивость машины, в том числе и во время работы.
- Всасывание моющего средства при низком давлении из внутреннего резервуара
- Комплект для всасывания из внешнего резервуара
- Задний отсек для размещения электрического кабеля
- **Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.**
- **Насос с торцевой частью из латуни**
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Термозащита двигателя
- Полупрофессиональное применение

- Облегчает движения благодаря двум колесам большого размера (Ø 250 мм)



- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника



- Наматыватель шланга (только для моделей Extra)



- Дополнительная ручка для подъема моющего аппарата



КОД	МОДЕЛЬ										
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	кВт	л	кг	(L x W x H) см
9053 0005	KT 1750 Classic	1	230	50	150	15,0	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91
9053 0001	KT 1800 Classic	1	230	50	160	16,0	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91
9053 0003	KT 1900 Classic	1	230	50	160	16,0	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91
9053 0006	KT 1750 Extra	1	230	50	150	15,0	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
9053 0002	KT 1800 Extra	1	230	50	160	16,0	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91
9053 0004	KT 1900 Extra	1	230	50	160	16,0	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC	EXTRA
	Эргономичный пистолет
	Наконечник с регулируемой струей
	Форсунка наконечника
	 Наконечник с поворотной форсункой
	 Гидрощетка
 Резиновый шланг 8 м	 Резиновый шланг 12 м