

1

Spanners Klucze



Combination spanners Klucze płasko-oczkowe

6-11



- Combination spanners & sets, polished head
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, polerowana główka 6
- Combination spanners & sets, satin finish
Klucze płasko-oczkowe i zestawy, wykończenie satynowe 8
- Combination spanners S.A.E., polished head
Klucze płasko-oczkowe S.A.E., polerowana główka 10
- Stubby combination spanners, polished head
Klucze płasko-oczkowe krótkie, polerowana główka 11

Combination ratchet wrenches Klucze płasko-oczkowe z grzechotką

12-16



- Combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 12
- Non-slip combination ratchet wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką „Non-slip” 14
- Rapid spline ratchet wrenches
Klucze „szybkie” z grzechotką „Spline” 15
- Flexible ratchet combination wrenches
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem 16

Double open end spanners Klucze płaskie

17-21



- Double open end spanners & sets, polished head
Klucze płaskie i zestawy, polerowana główka 17
- Double open end spanners & sets, satin finish
Klucze płaskie i zestawy, wykończenie satynowe 19
- Double open end spanners S.A.E., polished head
Klucze płaskie S.A.E., polerowana główka 21

Bi-hexagonal ring spanners Klucze oczkowe odgięte

22-26



- Bi-hexagonal ring spanners & sets, polished head
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, polerowana główka 22
- Bi-hexagonal ring spanners & sets, satin finish
Klucze oczkowe odgięte i zestawy, wykończenie satynowe 24
- Bi-hexagonal ring spanners S.A.E., polished head
Klucze oczkowe odgięte S.A.E., polerowana główka 26

Impact wrenches Klucze do pobijania

27-28



- Ring impact wrenches
Klucze oczkowe do pobijania 27
- Open end impact wrenches
Klucze płaskie do pobijania 28

Half-moon spanners Klucze oczkowe typu „C”

29



Reversible ratchet half-moon spanners Klucze oczkowe typu „C” z grzechotką

30



Flare nut wrenches & sets Klucze oczkowe półotwarte i zestawy

31



Flexible flare nut wrenches & sets Klucze oczkowe otwarte z przegubem i zestawy

32-33



Torx ring spanner sets Zestawy kluczy oczkowych „Torx”

33



L-type socket wrenches Klucze nasadowe typu „L”

34



Heavy duty tubular socket wrenches & accessories Klucze rurowe kute i akcesoria

35



T-type & Y-type socket wrenches Klucze nasadowe typu „T” i typu „Y”

36-37



- T-type deep socket wrenches with rotary handle
Klucze nasadowe typu „T” z obrotową rączką 36
- T-type adapters with rotary handle
Adaptory typu „T” z obrotową rączką 36
- T-type deep socket wrenches
Klucze nasadowe typu „T” 37
- Y-type socket wrenches
Klucze nasadowe typu „Y” 37

Adjustable wrenches Klucze nastawne

38-39




- Adjustable wrenches
Klucze nastawne 38
- Adjustable wrenches with composite handle
Klucze nastawne z rączką kompozytową 39

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
UA Ключ плоско накидний
LT Plokščiasis žiedraktis

LV Plakans un caurumu rāviens
CZ Plochý a očkový klíč
SK Plochý a očkový kľúč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
E Combinada con llave de estrella

DIN
3113

CrV
AS-DRIVE


- application: workshop
- head offset: 15 degrees
- surface finish: chromed, satin / mirror
- przeznaczenie: warsztat
- kąt odchylenia główek: 15°
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX


YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing	
YT-0335	6	110	14.8	10.5	3.7	4.9	20	10	300/600
YT-0336	7	120	16.1	11.3	4.0	5.3	25	10	300/600
YT-0337	8	130	18.5	12.9	4.2	5.0	25	10	180/360
YT-0338	9	140	20.5	14.6	4.2	5.0	30	10	180/360
YT-0339	10	150	22.2	16.2	4.9	6.4	40	10	180/360
YT-0340	11	160	25.5	17.3	4.9	7.0	50	10	180/360
YT-0341	12	170	26.7	18.7	5.3	7.6	65	10	120/240
YT-0342	13	180	28.0	19.6	5.5	8.2	70	10	120/240
YT-0343	14	190	30.3	21.4	5.9	7.7	85	10	50/100
YT-0344	15	200	32.8	22.8	6.2	8.5	100	10	50/100
YT-0345	16	210	33.9	23.7	6.1	9.1	105	10	50/100
YT-0346	17	220	35.9	24.7	6.5	9.1	125	10	50/100
YT-0347	18	230	37.8	26.9	6.9	10.0	145	10	50/100
YT-0348	19	235	38.9	27.7	7.0	10.1	160	10	50/100
YT-0349	20	250	41.4	29.2	7.3	11.0	180	10	40/80
YT-0350	21	260	43.4	31.0	7.1	10.9	195	10	40/80
YT-0351	22	270	45.9	32.2	8.1	11.2	245	5	20/40
YT-0352	23	280	47.8	34.3	7.8	11.1	250	5	20/40
YT-0353	24	290	49.9	34.8	9.2	11.2	315	5	20/40
YT-0354	25	300	51.2	36.6	9.2	12.4	350	5	20/40
YT-0355	26	310	53.2	37.4	9.2	12.9	350	5	20/40
YT-0356	27	320	55.9	39.3	9.3	12.7	390	5	15/30
YT-0357	28	330	56.5	40.9	9.9	13.5	430	5	15/30
YT-0358	29	340	60.0	42.4	10.0	13.6	490	5	15/30
YT-0359	30	350	60.9	43.8	10.0	14.7	500	5	10/20
YT-0360	32	370	64.5	46.6	11.3	14.9	640	5	10/20

GB Combination spanner set
D Maulringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy plasko-oczkowych
RUS Набор ключей комбинированных
UA Комплект ключі плосконакидних
LT Žiedrakčiai plokštieji komplektas
LV Plakana un cauruma rāvienu komplekts

CZ Souprava plochých a očkových klíčů
SK Suprava plochých a očkových klúčov
H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combineate
E Juego de combinadas
 con llave de estrella

DIN
3113

CrV

AS-DRIVE

POUCH & COLOR BOX

12
PCS

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

YATO		
YT-0362	2500	6

17
PCS8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

YATO		
YT-0363	3850	3

25
PCS6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

YATO		
YT-0365	5900	3

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
UA Ключ плоско накидний

LT Plokščiasis žiedraktis
LV Plakans un caurumu rāviens
CZ Plochy a očkový klíč
SK Plochy a očkový klúč
H Kulcs villás-csillag

RO Cheie combinată
E Combinada con llave de estrella


DIN
3113

CrV
6140

AS-DRIVE



- application: industry
- head offset: 15 degrees
- maximum torque exceeding DIN and ANSI standards by 60%
- surface finish: chromed, satin
- przeznaczenie: przemysł
- kąt odchylenia główki: 15°
- maksymalny moment obrotowy większy o 60% niż w standardach DIN i ANSI
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa



COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing:	
YT-0006	6	109	14.4	10.3	3.7	5.2	15	10	600
YT-0007	7	119	16.2	11.3	3.8	5.2	20	10	600
YT-0008	8	129	18.6	12.8	4.2	5.7	25	10	360
YT-0009	9	139	20.7	14.1	4.3	6.4	35	10	360
YT-0010	10	149	22.6	15.2	4.8	6.9	45	10	360
YT-0011	11	159	24.6	16.8	5.2	7.4	55	10	360
YT-0012	12	169	27.1	18.0	5.3	7.9	60	10	240
YT-0013	13	179	28.7	19.8	6.0	8.6	80	10	240
YT-0014	14	189	31.3	20.8	6.2	8.9	90	10	100
YT-0015	15	199	33.2	22.3	6.6	9.2	110	10	100
YT-0016	16	209	35.0	23.8	6.8	9.9	120	10	100
YT-0017	17	219	37.5	25.0	7.0	10.9	145	10	100
YT-0018	18	229	39.5	26.6	7.8	11.4	175	10	100
YT-0019	19	239	41.3	28.0	8.0	12.1	200	10	100
YT-0020	20	249	44.1	29.8	8.3	12.4	225	10	80
YT-0021	21	259	46.1	30.8	8.6	12.7	230	10	80
YT-0022	22	269	48.2	32.2	9.0	13.1	275	5	40
YT-0023	23	279	49.8	33.6	9.2	13.4	300	5	40
YT-0024	24	289	51.4	34.3	9.6	13.4	350	5	40
YT-0025	25	299	54.6	36.8	9.8	14.2	370	5	40
YT-0026	26	309	56.2	37.3	10.0	14.9	390	5	40
YT-0027	27	319	58.7	39.6	10.4	16.4	440	5	30
YT-0028	28	329	59.4	40.7	10.8	16.9	500	5	30
YT-0029	29	339	60.9	41.7	11.0	17.4	540	5	30
YT-0030	30	349	63.0	43.3	11.3	18.4	610	5	30
YT-0032	32	369	67.3	44.8	11.8	19.4	720	4	24
YT-0036	36	435	74.0	53.5	13.8	19.5	1100	4	5/10
YT-0038	38	445	76.0	55.0	16.3	20.3	1100	-	5/10
YT-0041	41	475	83.7	61.6	16.3	20.3	1400	-	2/8
YT-0046	46	545	99.0	75.3	19.5	22.7	2200	-	2/8
YT-0050	50	545	99.5	76.0	19.5	22.7	2100	-	2/8
YT-0055	55	610	110.0	80.0	19.5	22.7	2800	-	2/4

GB Combination spanner set
D Maulringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy plasko-oczkowych
RUS Набор ключей комбинированных
UA Комплект ключі плосконакидних
LT Žiedrakčiai plokštėji komplektas
LV Plakana un cauruma rāvienu komplekts

CZ Souprava plochých a očkových klíčů
SK Suprava plochých a očkových kľúčov
H Kulcskészlet, villás-csillag
RO Set chei combinate
E Juego de combinadas
 con llave de estrella

DIN
3113CrV
6140

AS-DRIVE

POUCH & COLOR BOX



1

10
PCS

6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

YATO		
YT-0060	1000	20

12
PCS

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

YATO		
YT-0062	1800	6

15
PCS

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27 mm

YATO		
YT-0065	2500	8

17
PCS

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm


YATO		
YT-0067	4000	3

25
PCS6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

YATO		
YT-0075	6200	3

GB Combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
RUS Ключ комбинированный
UA Ключ плоско накидний
LT Plokščiasis žiedraktis
LV Plakans un caurumu rāviens
CZ Plochý a očkový klíč

SK Plochý a očkový klúč
H Kulcs villás-csillag
RO Cheie combinată
E Combinada con llave de estrella



- application: workshop
- head offset: 15 degrees
- surface finish: chromed, satin / mirror
- przeznaczenie: warsztat
- kąt odchylenia główki: 15°
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX




YATO	⌀ (inch)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	📦	PCS packing	📦
YT-4870	1/4"	110	15.2	10.8	3.7	5.0	20	10	300/600
YT-4871	5/16"	130	18.8	13.2	4.2	6.0	30	10	180/360
YT-4872	3/8"	150	22.8	16.0	4.7	7.0	30	10	180/360
YT-4873	7/16"	160	24.8	17.3	5.0	7.5	30	10	180/360
YT-4874	1/2"	180	28.8	20.0	5.6	8.5	40	10	120/240
YT-4875	9/16"	190	30.8	21.4	5.9	9.0	40	10	120/240
YT-4876	5/8"	210	34.8	24.2	6.5	10.0	100	10	50/100
YT-4877	11/16"	230	38.8	27.0	7.1	11.0	100	10	50/100
YT-4878	3/4"	240	40.8	28.4	7.4	11.5	100	10	50/100
YT-4879	13/16"	260	44.8	31.2	7.8	12.3	125	10	40/80
YT-4880	7/8"	270	46.8	32.6	8.0	12.5	125	5	20/40
YT-4881	15/16"	290	50.8	35.4	8.5	13.0	125	5	20/40
YT-4882	1"	300	52.8	36.8	8.8	13.5	125	5	20/40
YT-4883	1-1/16"	320	56.8	39.6	9.4	14.5	170	5	15/30
YT-4884	1-1/8"	340	60.8	42.4	10.0	15.5	170	5	15/30
YT-4885	1-1/4"	370	66.8	46.6	10.8	16.5	250	5	10/20

GB Stubby combination spanner
D Maulringschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy krótki
RUS Ключ комбинированный
UA Ключ плоско накидний

LT Plokščiasis žiedraktis
LV Plakans un caurumu rāviens
CZ Ploché a očkový klíč
SK Ploché a očkový klúč
H Kulcs villás-csillag

RO Cheie combinată
E Combinada con llave de estrella



COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	📦	PCS packing	📦
YT-4901	8	91	19.2	13.9	5.0	6.3	25	10	120/240
YT-4902	9	97	21.7	16.4	5.4	6.4	35	10	120/240
YT-4903	10	97	21.9	16.6	5.2	6.4	30	10	120/240
YT-4904	11	100	23.2	18.3	5.9	7.2	40	10	120/240
YT-4905	12	108	27.4	20.2	6.4	7.6	50	10	120/240
YT-4906	13	109	27.9	20.7	6.7	7.7	55	10	120/240
YT-4907	14	115	29.3	22.1	6.1	8.3	60	10	60/120
YT-4908	15	120	31.2	24.0	6.8	9.6	75	10	60/120
YT-4909	16	121	32.0	24.3	6.8	9.6	75	10	60/120
YT-4910	17	128	36.6	27.1	7.4	9.9	95	10	60/120
YT-4911	18	127	36.2	26.8	7.4	9.9	95	10	60/120
YT-4912	19	135	39.2	29.5	8.8	10.8	130	10	60/120

1
GB Combination ratchet wrench

D Ratschenringmaulschlüssel

PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką

RUS Ключ комбинированный с трещоткой

UA Ключ комбінований з тріщоткою

LT Kombinuotas raktas su terkšle

LV Kombinēta atslēga ar reversu


CZ Klíč očkoplochý ráčnový

SK Kľúč očko-vidlicový račňový

H Csillag-villás kulcs rácsnis

RO Cheie combinata cu crichet

E Llave combinada fija abierta y carraca

72T
CrV
AS-DRIVE


- application: service
- 72 teeth ratchet
- minimum operation angle: 5 degrees
- surface finish: chromed, mirror
- przeznaczenie: serwis
- grzechotka 72 zęby
- minimalny kąt pracy: 5°
- wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana


**PLASTIC
HANGER**
**PCS
packing:**


COLOR BOX

YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Weight (g)	PCS packing	Box Qty
YT-0191	10	159	21.4	20.0	5.4	7.3	50	10	100
YT-0192	11	166	23.1	22.0	5.6	7.7	60	10	100
YT-0193	12	170	25.3	23.0	6.1	8.2	80	10	100
YT-0194	13	177	27.3	25.1	6.4	8.5	90	10	100
YT-0195	14	191	29.4	27.2	6.5	8.8	100	10	100
YT-0196	15	200	31.6	29.0	7.6	9.2	140	10	100
YT-0197	16	209	33.6	30.8	6.8	9.8	140	10	100
YT-0198	17	225	34.9	31.8	7.6	10.3	170	10	100
YT-0199	18	237	37.4	33.2	8.6	10.6	210	10	100
YT-0200	19	244	39.8	33.6	8.6	11.1	220	10	100
YT-0189	21	290	45.8	41.6	9.2	13.0	350	6	60
YT-0201	22	291	45.5	41.4	9.7	13.0	360	6	60
YT-0202	24	334	52.1	46.9	9.6	14.2	490	6	48
YT-0203	25	335	52.0	47.4	10.2	14.3	510	6	48
YT-0204	27	359	56.2	50.2	11.4	15.4	650	6	30
YT-0205	30	404	62.0	55.9	12.6	16.8	910	6	24
YT-0206	32	422	65.1	59.7	11.7	17.5	930	6	24

GB Combination ratchet wrench**D** Ratschenringmaulschlüssel**PL** Klucz plasko-oczkowy z grzechotką**RUS** Ключ комбинированный с трещоткой**UA** Ключ комбінований з тріщоткою**LT** Kombinuotas raktas su terkšle**LV** Kombinēta atslēga ar reversu**CZ** Klíč očkoplochý ráčnový**SK** Kľúč očko-vidlicový ráčnový**H** Csillag-villás kulcs racsnis**RO** Cheie combinată cu crichet**E** Llave combinada fija abierta y carraca

72T

CrV


PLASTIC
HANGERPCS
packing:

COLOR BOX

YATO®	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing:	PCS packing:
YT-1651	8	140	18.0	18.4	5.0	6.5	35	100
YT-1652	9	150	20.0	19.3	5.2	7.2	45	100
YT-1653	10	155	22.5	20.6	5.9	7.7	55	100
YT-1654	11	165	23.0	23.2	6.3	8.2	70	100
YT-1655	12	172	27.0	24.7	6.7	8.6	80	100
YT-1656	13	178	28.0	26.3	7.0	8.6	95	100
YT-1657	14	191	32.0	28.1	7.5	9.4	110	100
YT-1658	15	195	32.6	29.0	7.8	9.9	130	100
YT-1659	16	208	35.0	32.0	8.0	10.3	160	100
YT-1660	17	226	38.0	33.8	9.0	10.7	180	100
YT-1661	18	232	38.4	33.5	9.1	11.2	215	100
YT-1662	19	248	42.0	36.1	9.5	11.2	220	100
YT-1663	20	293	46.0	42.2	9.7	13.3	350	60
YT-1664	21	293	46.0	42.2	9.7	13.3	350	60
YT-1665	22	293	46.0	42.2	9.7	13.3	350	60
YT-1666	23	334	52.2	49.1	10.3	14.5	555	48
YT-1667	24	334	52.2	49.1	10.3	14.5	535	48
YT-1668	25	334	52.2	49.1	10.3	14.5	525	48
YT-1669	26	360	56.5	53.2	10.7	15.5	620	30
YT-1670	27	360	56.5	53.2	10.7	15.5	635	30
YT-1671	28	405	62.7	58.5	11.6	17.0	930	24
YT-1672	30	405	62.7	58.5	11.6	17.0	930	24
YT-1673	32	425	66.5	62.0	12.2	17.5	990	24

1

- GB** Non slip combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy z grzechotką
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
UA Ключ комбінований з тріщоткою
LT Kombinuotas raktas su terkšle
LV Kombinēta atslēga ar reversu
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
SK Kľúč očko-vidlicový račňový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
E Llave combinada fija abierta y carraca


72T
**CrV
6140**





- application: industry
- 72 teeth ratchet
- minimum operation angle: 5 degrees
- NON-SLIP system
- allows to unscrew 70% damaged hex screws
- surface finish: chromed, satin

- przeznaczenie: przemysł
- grzechotka 72 zębów
- minimalny kąt pracy: 5°
- system NON-SLIP
- umożliwia odkręcanie śrub sześciokątnych zniszczonych w 70%
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

**PLASTIC
HANGER**


YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Weight (g)	Box Qty
YT-0255	10	157	22.0	21.3	5.6	8.5	65	10/100
YT-0256	11	163	22.8	22.1	6.0	8.5	70	10/100
YT-0257	12	171	25.1	23.3	6.5	8.5	85	10/100
YT-0258	13	180	26.6	25.2	6.7	8.5	100	10/100
YT-0259	14	188	29.7	26.5	7.3	8.5	115	10/100
YT-0260	15	201	31.6	28.4	7.4	8.5	120	10/100
YT-0261	16	214	33.4	29.0	7.6	10.0	150	10/100
YT-0262	17	229	36.8	30.2	7.9	10.0	180	10/100
YT-0263	18	239	38.6	31.9	8.3	11.5	205	10/100
YT-0264	19	250	39.0	33.6	8.7	11.5	235	10/100

- GB** Rapid combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz „szybki” z grzechotką
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
UA Ключ комбінований з тріщоткою
LT Kombinuotas raktas su terkšle
LV Kombinēta atslēga ar reversu
CZ Klíč očkoplochý ráčnový
SK Kľúč očko-vidlicový ráčňový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
E Llave combinada fija abierta y carraca



- application: industry
- 72 teeth ratchet
- minimum operation angle: 5 degrees
- spline profile serves for 5 types of nuts
- surface finish: chromed, mirror
- przeznaczenie: przemysł
- grzechotka 72 zębów
- minimalny kąt pracy: 5°
- profil Spline – obsługuje 5 rodzajów nakrętek
- wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana


PLASTIC
HANGER



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Ⓕ	Ⓜ
YT-0155	8	144	15.35	17.70	4.96	7.28	36	10/100
YT-0156	9	150	16.65	19.40	4.65	7.28	44	10/100
YT-0157	10	158	18.70	21.00	5.08	8.20	58	10/100
YT-0158	11	165	20.32	21.55	5.70	8.20	62	10/100
YT-0159	12	173	22.47	23.24	6.00	8.20	72	10/100
YT-0160	13	182	23.88	24.80	6.70	8.20	85	10/100
YT-0161	14	190	26.60	25.90	6.70	8.20	100	10/100
YT-0162	15	202	27.80	27.55	7.30	8.20	113	10/100
YT-0163	16	215	30.20	28.55	7.55	9.92	148	10/100
YT-0164	17	229	31.80	30.15	7.90	9.85	155	10/100
YT-0165	19	252	35.45	34.00	8.65	11.50	220	10/100

1

- GB** Combination ratchet wrench
D Ratschenringmaulschlüssel
PL Klucz płasko-oczkowy
 z grzechotką i przegubem
RUS Ключ комбинированный с трещоткой
UA Ключ комбінований з тріщоткою
LT Kombinuotas raktas su terkšle
LV Kombinēta atslēga ar reversu
CZ Kľúč očkoplochý ráčnový
SK Kľúč očko-vidlicový račňový
H Csillag-villás kulcs racsnis
RO Cheie combinata cu crichet
E Llave combinada fija abierta y carraca


72T
CrV
6140
AS-DRIVE


- application: industry
- 72 teeth ratchet
- minimum operation angle: 5 degrees
- articulated joint for ring head
- surface finish: chromed, mirror
- przeznaczenie: przemysł
- grzechotka 72 zęb
- minimalny kąt pracy: 5°
- przegub przy główce oczkowej
- wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana

**PLASTIC
 HANGER**


YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Weight (kg)	Box Qty
YT-0271	10	133	21.9	21.0	5.8	8.4	65	10/100
YT-0272	11	139	22.8	22.0	6.0	8.4	75	10/100
YT-0273	12	144	25.3	23.6	6.0	8.4	75	10/100
YT-0274	13	152	27.1	24.9	6.6	8.4	95	10/100
YT-0275	14	157	29.8	26.5	7.3	8.4	110	10/100
YT-0276	15	167	31.6	27.7	7.4	8.4	125	10/100
YT-0277	16	177	33.7	29.1	7.6	10.0	155	10/100
YT-0278	17	187	37.0	30.5	8.0	10.0	170	10/100
YT-0279	18	201	39.0	31.7	8.4	11.5	220	10/100
YT-0280	19	213	39.7	34.2	8.5	11.5	235	10/100

GB Double open end spanner

D Doppelmaulschlüssel

PL Kłucz płaski

RUS Ключ рожковый

UA Ключ гайковий плоск

LT Raktas plokščiasis

LV Plakans rāviens

CZ Plochy kľúč

SK Plochy kľúč

H Villaskulcs

RO Cheie fixă

E Llave fija

DIN
3110

CrV

1



- surface finish:
chromed, satin / mirror
- wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing	
YT-4800	5.5x7	120	15.4	17.5	3.5	3.5	20	10	300/600
YT-0367	6x7	120	15.1	16.8	3.5	3.6	20	10	360/720
YT-0368	8x9	140	18.7	20.8	3.7	3.6	35	10	180/360
YT-4801	8x10	140	19.5	22.0	4.2	4.2	35	10	150/300
YT-4802	9x11	155	23.5	26.0	4.5	4.5	35	10	150/300
YT-0369	10x11	155	22.4	25.5	4.6	4.6	50	10	150/300
YT-4803	10x12	170	23.5	26.0	4.5	4.5	35	10	150/300
YT-0332	10x13	170	22.5	29.3	4.6	5.3	70	10	150/300
YT-4804	11x13	170	27.6	30.0	5.0	5.0	65	10	80/160
YT-0370	12x13	170	27.1	29.3	4.9	5.3	75	10	80/160
YT-4805	12x14	170	27.6	30.0	5.0	5.0	65	10	80/160
YT-4806	13x15	185	32.0	34.0	5.5	5.5	65	10	80/160
YT-4807	13x16	190	32.0	37.5	5.8	5.8	65	10	80/160
YT-0333	13x17	180	29.3	37.5	5.3	6.3	90	10	50/100
YT-0371	14x15	180	31.0	33.0	5.3	5.4	90	10	80/160
YT-4808	14x17	190	32.0	37.5	5.8	5.8	100	10	50/100
YT-0372	16x17	200	34.9	37.5	6.5	6.3	135	10	50/100
YT-4809	16x18	220	39.5	42.2	6.5	6.5	100	10	50/100
YT-0334	17x19	220	37.5	38.7	6.3	6.3	160	10	50/100
YT-0373	18x19	220	38.7	41.0	6.6	6.3	160	10	50/100
YT-4810	19x21	235	43.5	48.0	7.0	7.0	170	10	30/60
YT-4811	19x22	235	43.5	48.0	7.0	7.0	170	10	30/60
YT-0374	20x22	230	42.1	46.8	7.1	6.8	205	10	30/60
YT-0375	21x23	245	44.4	48.6	7.3	6.9	230	10	30/60
YT-4812	22x24	250	47.8	52.5	7.8	7.8	125	5	20/40
YT-4813	23x26	260	52.5	57.5	8.0	8.0	125	5	20/40
YT-0376	24x27	260	51.6	56.9	8.1	8.1	325	5	20/40
YT-0377	25x28	270	52.3	57.9	8.4	8.3	350	5	20/40
YT-4814	27x30	280	57.5	64.0	8.8	8.8	170	5	15/30
YT-0378	30x32	295	61.4	65.1	8.0	8.6	440	5	15/30
YT-4815	30x34	235	43.5	48.0	7.0	7.0	250	5	15/30
YT-4816	32x34	260	52.5	57.5	8.0	8.0	500	5	10
YT-4817	34x36	295	64.0	67.7	9.0	9.0	500	5	10

1

GB Double open end spanner set
D Doppelmaulschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płaskich
RUS Набор рожковых ключей
UA Комплект ключі плоских
LT Raktai plokštieji komplektas

LV Plakani rāvienu komplekts
CZ Souprava plochých klíčů
SK Suprava plochých klúčov
H Kulcskészlet, villás
RO Set chei fixe
E Juego de llaves fijas

DIN
3110

CrV

POUCH & COLOR BOX



10
PCS



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
 20x22, 21x23, 24x27 mm

YATO		
YT-0380	1600	6

12
PCS



6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO		
YT-0381	2500	8


GB Double open end spanner
D Doppelmaulschlüssel
PL Klucz płaski
RUS Ключ рожковый

UA Ключ гайковий плоск
LT Raktas plokščiasis
LV Plakans rāviens
CZ Plochý klíč

SK Plochý kľúč
H Villáskulcs
RO Cheie fixă
E Llave fija

DIN
3110CrV
6140

1



- surface finish:
chromed, satin
- wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa

COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	📦	PCS packing	📦
YT-0107	6x7	128	15.5	17.5	3.8	3.8	25	10	600
YT-0109	8x9	146	19.4	21.4	4.3	4.3	35	10	360
YT-0110	8x10	146	19.4	21.4	4.3	4.3	35	10	360
YT-0111	10x11	162	23.5	25.7	5.0	5.0	60	10	360
YT-0112	10x13	175	27.7	30.2	5.3	5.3	80	10	120
YT-0113	12x13	175	27.7	30.2	5.3	5.3	80	10	120
YT-0115	14x15	191	31.7	33.7	5.8	5.8	100	10	120
YT-0117	13x17	195	31.7	38.7	6.2	6.2	125	10	120
YT-0118	16x17	212	36.2	38.2	6.3	6.3	130	10	100
YT-0119	17x19	224	40.2	42.2	6.8	6.8	180	10	100
YT-0120	18x19	224	40.2	42.2	6.8	6.8	185	10	100
YT-0122	19x22	237	44.2	48.2	7.5	7.5	225	10	60
YT-0123	20x22	237	44.2	48.2	7.5	7.5	220	10	60
YT-0125	21x23	247	46.2	50.2	7.8	7.8	275	10	60
YT-0127	24x27	268	53.2	57.7	8.4	8.4	360	5	40
YT-0128	25x28	268	53.2	57.7	8.4	8.4	360	5	40
YT-0132	30x32	295	64.2	68.2	9.4	9.4	520	5	40

1

GB Double open end spanner set
D Doppelausschlüsselsatz
PL Komplet kluczy płaskich
RUS Набор рожковых ключей
UA Комплект ключі плоских
LT Raktai plokštieji komplektas

LV Plakani rāvienu komplekts
CZ Souprava plochých klíčů
SK Suprava plochých klíčův
H Kulcskészlet, villás
RO Set chei fixe
E Juego de llaves fijas

DIN
3110

CrV
6140

POUCH & COLOR BOX


7
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

YATO		
YT-0147	800	20


10
PCS

 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

YATO		
YT-0150	1700	6


12
PCS

 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO		
YT-0152	2600	8

GB Double open end spanner

D Doppelmaulschlüssel

PL Klucz płaski

RUS Ключ рожковый

UA Ключ гайковий плоск

LT Raktas plokščiasis

LV Plakans rāviens

CZ Plochy klíč

SK Plochy kľúč

H Villaskulcs

RO Cheie fixă


E Llave fija

S.A.E.

DIN
3110

CrV

1



- surface finish:
chromed, satin / mirror
- wykończenie powierzchni:
chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX




YATO	Ø (inch)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing:	
YT-4830	1/4"x5/16"	120	15.4	17.5	3.5	3.5	35	10	150/300
YT-4831	3/8"x7/16"	155	23.5	26.0	4.5	4.5	35	10	150/300
YT-4832	1/2"x9/16"	170	27.6	30.0	5.0	5.0	65	10	80/160
YT-4833	5/8"x11/16"	220	39.5	42.2	6.5	6.5	100	10	50/100
YT-4834	11/16"x3/4"	220	39.5	42.2	6.5	6.5	100	10	50/100
YT-4835	13/16"x7/8"	235	43.5	48.0	7.0	7.0	250	10	20/40
YT-4836	15/16"x1"	260	52.5	57.5	8.0	8.0	500	5	10
YT-4837	1-1/8"x1-1/4"	295	64.0	67.7	9.0	9.0	500	5	10

GB Bi-hexagonal ring spanner
D Doppelringschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty
RUS Ключ накидной изогнутый
UA Ключ накидний відігнутий
LT Žiedraktis atlenktasis

LV Cauruma izliektas rāviens
CZ Očkový kľúč ohnutý
SK Očkový kľúč ohnutý
H Hajlítottszerű csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
E Llave de estrella

DIN
838

CrV
AS-DRIVE


- application: industry
- surface finish: chromed, satin / mirror
- przeznaczenie: przemysł
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX


YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing	
YT-4840	5.5x7	165	10.9	12.4	5.0	5.5	20	10	300/600
YT-0383	6x7	165	11.0	12.7	5.4	5.5	45	10	200/400
YT-0384	8x9	185	13.9	15.5	6.8	7.2	60	10	100/200
YT-4841	8x10	180	13.9	15.4	6.0	6.5	35	10	150/300
YT-4842	9x11	195	16.6	18.0	7.0	7.5	35	10	150/300
YT-0385	10x11	200	16.3	17.6	6.8	7.2	75	10	100/200
YT-4843	10x12	195	16.6	18.0	7.0	7.5	35	10	150/300
YT-4844	11x13	215	19.6	21.0	8.0	8.5	65	10	80/160
YT-0386	12x13	220	19.6	21.5	7.2	7.7	90	10	60/120
YT-4845	12x14	215	19.6	21.0	8.0	8.5	65	10	80/160
YT-4846	13x15	235	22.2	23.6	9.0	9.5	65	10	80/160
YT-4847	13x16	240	22.2	26.3	9.5	10.0	65	10	80/160
YT-0387	14x15	230	23.6	21.9	8.9	9.1	140	10	50/100
YT-4848	14x17	240	22.2	26.3	9.5	10.0	100	10	50/100
YT-0388	16x17	255	24.6	26.4	8.6	9.3	160	10	30/60
YT-4849	16x18	250	25.0	26.3	10.0	10.5	100	10	50/100
YT-4850	17x19	265	27.6	29.0	11.0	11.5	170	10	30/60
YT-0389	18x19	270	27.5	28.8	10.5	10.2	220	5	25/50
YT-4851	19x21	285	30.4	33.2	12.0	13.0	85	10	30/60
YT-0390	20x22	290	30.9	33.4	10.5	11.4	250	5	20/40
YT-0391	21x23	310	31.9	34.4	11.8	12.4	340	5	20/40
YT-4852	22x24	315	33.2	36.0	13.0	14.0	125	5	20/40
YT-4853	23x26	325	36.0	40.5	14.0	15.0	125	5	20/40
YT-0392	24x27	330	36.2	40.6	11.5	13.2	360	5	20/40
YT-0393	25x28	355	37.8	42.1	13.6	14.8	470	3	15/30
YT-4854	27x30	355	40.5	44.0	15.0	16.0	170	5	15/30
YT-0394	30x32	390	44.0	47.1	13.8	14.9	550	3	15/30

GB Bi-hexagonal ring spanner set
D Doppelringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy oczkowych odgiętych
RUS Набор ключей накидных изогнутых
UA Набір ключів накидкових
LT Kilpinių raktų rinkinys

LV Uzmaucamo atslēgu komplekts
CZ Klíče očkové vyhnuté sada
SK Sada kľúčov očkových
H Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu cot
E Juego de llaves de estrella acodadas

DIN
838

CrV

AS-DRIVE

POUCH & COLOR BOX

8
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

YATO

YT-0396



1500



6

12
PCS6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO

YT-0398



3600



4


GB Bi-hexagonal ring spanner
D Doppelringschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty
RUS Ключ накидной изогнутый
UA Ключ накидний відігнутий
LT Žiedraktis atlenktasis

LV Cauruma izliektas rāviens
CZ Očkový klíč ohnutý
SK Očkový kľúč ohnutý
H Hajlítottszerű csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
E Llave de estrella acodada

DIN
838

CrV
6140

AS-DRIVE



- application: industry
- maximum torque exceeding DIN and ANSI standards by 60%
- surface finish: chromed, satin
- przeznaczenie: przemysł
- maksymalny moment obrotowy większy o 60% niż w standardach DIN i ANSI
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)		PCS packing:	
YT-0207	6x7	168	10.4	11.9	5.7	6.2	45	10	320
YT-0209	8x9	183	13.3	14.8	6.7	7.2	60	10	160
YT-0211	10x11	198	16.3	17.7	7.7	8.8	85	10	100
YT-0213	12x13	217	19.2	20.6	8.7	9.2	125	10	100
YT-0215	14x15	239	22.1	23.4	9.6	10.1	165	5	50
YT-0217	16x17	260	25.0	26.4	10.6	10.9	205	5	60
YT-0219	18x19	292	27.9	29.4	11.2	11.5	270	5	60
YT-0222	20x22	318	30.8	33.7	11.8	12.5	360	5	30
YT-0223	21x23	326	32.3	35.2	12.1	12.8	365	5	30
YT-0227	24x27	329	36.6	40.7	13.1	14.0	485	5	30
YT-0228	25x28	347	38.1	42.5	14.0	14.3	530	2	30
YT-0232	30x32	362	45.2	49.2	15.0	15.7	660	2	16

GB Bi-hexagonal ring spanner set
D Doppelringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy oczkowych odgiętych
RUS Набор ключей накидных изогнутых
UA Набір ключів накидкових
LT Kilpinių raktų rinkinys

LV Uzmaucamo atslēgu komplekts
CZ Klíče očkové vyhnuté sada
SK Sada kľúčov očkových
H Csillagkulcs készlet
RO Set chei inelare cu cot
E Juego de llaves de estrella acodadas

DIN
838CrV
6140

AS-DRIVE

POUCH & COLOR BOX

8
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
 18x19, 20x22 mm

YATO		
YT-0248	1600	6

10
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
 18x19, 20x22, 21x23, 24x27 mm

YATO		
YT-0250	2600	10


12
PCS

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

YATO		
YT-0252	3800	4

GB Bi-hexagonal ring spanner
D Doppelringschlüssel
PL Klucz oczkowy odgięty
RUS Ключ накидной изогнутый
UA Ключ накидний відігнутий
LT Žiedraktis atlenktasis

LV Cauruma izliektas rāviens
CZ Očkový klíč ohnutý
SK Očkový kľúč ohnutý
H Hajlítottszerű csillagkulcs
RO Cheie inelaro-curbată
E Llave de estrella acodada

S.A.E.
**DIN
838**
CrV
AS-DRIVE


- application: industry
- surface finish: chromed, satin / mirror
- przeznaczenie: przemysł
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa / polerowana

COLOR BOX


YATO	Ø (inch)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	PCS packing	PCS packing	PCS packing
YT-4860	3/8"x7/16"	195	16.6	18.0	7.0	7.5	35	10	150/300
YT-4861	1/2"x9/16"	235	22.2	23.6	9.0	9.5	65	10	80/160
YT-4862	11/16"x3/4"	265	27.6	29.0	11.0	11.5	100	10	50/100
YT-4863	13/16"x7/8"	305	31.8	34.6	12.5	13.5	250	10	20/40
YT-4864	7/8"x15/16"	315	33.2	36.0	13.0	14.0	500	5	10
YT-4865	15/16"x1"	325	36.0	40.5	14.0	15.0	500	5	10

GB Ring impact wrench

D Schlagringschlüssel

PL Klucz do pobijania oczkowy

RUS Ключ закрытый

для растряски

UA Ключ закритий для розтряски

LT Žiedraktis su muštuvu

LV Austīnatslēga iesīšanai

CZ Klíč maticový očkový rázový

SK Kľúč maticový prstencový rázový

H Ütőcsillagkulcs

RO Cheie inelară cu bățător

E Llave de muletilla para usarse


dando golpes

DROP
FORGED

CrV

AS-DRIVE

1



- application: industry
- 12 point profile
- AS-Drive system
- cold forged
- surface finish: black oxidised


- przeznaczenie: przemysł
- profil 12-kątny
- system AS-Drive
- kuły na zimno
- wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana

YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Wt.	Box
YT-1601	24	160	41	31	15.0	10	310	5/25
YT-1602	27	185	47	33	15.0	12	400	5/25
YT-1603	30	190	51	35	16.5	14	500	5/25
YT-1604	32	195	54	37	16.5	15	620	5/25
YT-1605	36	210	60	39	20.0	17	740	5/10
YT-1606	38	210	60	39	20.0	17	880	5/10
YT-1607	41	225	66	42	20.0	18	880	5/10
YT-1608	46	240	74	44	22.0	19	1110	5/10
YT-1609	50	250	80	45	23.0	20	1310	5/10
YT-1610	55	270	86	55	25.0	22	1570	5/10
YT-1611	58	270	86	55	25.0	22	1880	5
YT-1612	60	270	92	60	25.0	23	1880	5
YT-1613	65	290	100	65	30.0	24	2410	5
YT-1614	70	310	108	70	32.0	25	2740	5

1

GB Open end impact wrench
D Schlagschraubenschlüssel
PL Klucz do pobijania płaski
RUS Ключ плоский для растряски
UA Ключ плоский для розтряски
LT Plokščiasis raktas su muštuvu
LV Viengala uzgriežņu atslēga iesīšanai

CZ Klíč maticový plochý rázový
SK Kľúč maticový plochý rázový
H Útlapospulcs
RO Cheie fixă cu bățator
E Llave de boca abierta para usarse dando golpes

**DROP
FORGED**
CrV


- application: industry
- head offset: 15 degrees
- cold forged
- surface finish: black oxidised

- przeznaczenie: przemysł
- kąt odchylenia główki: 15°
- kuty na zimno
- wykończenie powierzchni: czarna, oksydowana

YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	📦	📦
YT-1615	27	180	55	33	15	12	460	5/25
YT-1616	30	187	63	35	17	14	580	5/25
YT-1617	32	195	67	37	18	15	670	5/25
YT-1618	36	210	77	39	18	17	790	5/10
YT-1619	41	225	89	42	20	18	1050	5/10
YT-1620	46	255	98	44	20	19	1390	5/10
YT-1621	50	280	107	45	22	20	1610	5
YT-1622	55	310	118	55	25	22	2430	5

CrV
6140

AS-DRIVE

GB Half-moon spanner
D Starter- und blockschlüssel

PL Klucz oczkowy typu „C”

RUS Ключ накидной изогнутый „С”

UA Ключ накидной изогнутый „С”

LT Lenktas kilpinis
raktas starteriams

LV Uzmaucama atslēga,
izliekta, starterim


CZ Klič očkoplochý typ „C”

SK Kľúč očkový tvar „C”

H Félhold alakú csillagkulcs

RO Cheie inelară semi-lună

E Llave de estrella tipo „C”



- application: industry
- excellent for work in tight spaces
- used for dismantling of collector tubes, alternators and starters
- surface finish: chromed, satin
- przeznaczenie: przemysł
- do pracy w miejscach szczególnie trudnodostępnych
- ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów i rozruszników samochodowych
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

SLIDING CARD



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	⚖	📦
YT-0170	10x12	140	15.8	18.3	6.4	6.7	60	12/120
YT-0171	11x13	165	18.2	21.0	7.8	8.5	100	6/120
YT-0172	14x15	190	21.8	25.1	8.3	9.6	125	6/60
YT-0173	16x17	220	25.9	28.3	8.7	9.4	170	6/60
YT-0175	19x22	255	28.6	32.6	9.8	10.6	225	6/60

GB Reversible half-moon spanner

D Doppelringratschenschlüssel

PL Klucz typu „C” z grzechotką

RUS Ключ накидной изогнутый с трещоткой

UA Ключ вигнутий з тріщоткою

LT Raktas „C” su terkšle

LV Uzmaucamā atslēga ar reversu

CZ Klíč očkový ráčnový typu „C”


SK Kľúč očkový ráčnový ohnutý

H Csillagkulcs racsnis hajlított

RO Cheie reversibila semi-luna

E Llave de carraca de dos bocas con angulo

72T
CrV
6140

AS-DRIVE


- application: industry
- minimum operation angle: 5 degrees
- direction switch
- excellent for work in tight spaces
- used for dismantling of collector tubes, alternators and starters
- surface finish: chromed, mirror
- przeznaczenie: przemysł
- minimalny kąt pracy: 5°
- zmiana kierunku obrotu
- do pracy w miejscach szczególnie trudnodostępnych
- ułatwia odkręcanie kolektorów, alternatorów i rozruszników samochodowych
- wykończenie powierzchni: chromowana, polerowana

PLASTIC HANGER



YATO	Ø (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	g	box
YT-0283	10x11	192	21.0	21.9	8.4	8.4	85	10/100
YT-0284	12x15	206	23.6	28.2	8.4	8.4	135	10/100
YT-0285	13x14	229	25.4	27.0	8.4	8.4	155	10/100
YT-0286	16x18	247	28.6	31.7	10.0	11.5	220	10/100
YT-0287	17x19	260	29.7	33.8	10.0	11.5	240	10/100

GB Flare nut wrench
D Schraubenschlüssel, halboffen
PL Klucz oczkowy półotwarty
RUS Ключ накладной полуоткрытый
UA Ключ до свічок
LT Pusiau atviras žiedinis raktas

LV Pusatverta uzgriežņu atslēga
CZ Klič prstencový polootevřený
SK Kľúč prstencový polootevorený
H Csukló, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
E Llave semiabierta



CrV
6140



COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Weight (g)	PCS packing	Box
YT-0135	8x10	122	16.5	18.2	6.4	7.4	8.9	8.4	40	10	200/400
YT-0136	11x12	135	21.4	22.4	7.7	9.4	9.4	9.5	60	10	100/200
YT-0137	13x14	158	24.4	26.6	10.1	11.4	10.2	10.8	100	10	100/200
YT-0138	15x17	171	28.8	30.7	12.3	14.1	12.1	12.1	130	10	50/100
YT-0139	19x21	191	30.2	34.6	14.6	17.1	12.0	12.0	145	10	50/100
YT-0140	22x24	212	36.0	39.4	17.0	18.0	14.4	14.4	220	10	50/100

GB Flare nut wrench set
D Schraubenschlüssel, halboffen
PL Zestaw kluczy oczkowych półotwartych
RUS Ключ накладной полуоткрытый
UA Ключ до свічок
LT Pusiau atviras žiedinis raktas
LV Pusatverta uzgriežņu atslēga
CZ Klič prstencový polootevřený
SK Kľúč prstencový polootevorený
H Csukló, nyitott
RO Cheie inelară semideschisă
E Llave semiabierta



4
PCS



CrV
6140

POUCH
 & COLOR
 BOX





8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm

YATO	Weight (g)	Box
YT-0143	325	25/50

1

- GB** Flexible flare nut wrench
D Schraubenschlüssel, halboffen mit Gelenk
PL Klucz oczkowy półotwarty z przegubem
RUS Ключ накладной полуоткрытый с шарниром
UA Ключ до свічок зі здовжувачем
LT Pusiau atviras žiedinis raktas su šarnyru
LV Pusatverta uzgriežņu atslēga ar šarnīru
CZ Klíč prstencový polootevřený s kloubem
SK Kľúč prstencový polootevorený s klbom
H Csukló, nyitott csillagkulcs
RO Cheie inelară semideschisă, cu articulație
E Llave semiabierta con una junta



- application: industry
- articulated joint at 12 point head
- ring for nuts in sockets
- for use on hydraulic lines
- for use on fuel lines
- for use on brake system lines
- ergonomic handle
- surface finish: chromed, satin
- przeznaczenie: przemysł
- przegub przy profilu 12-kątnym
- pierścień do gniazd nakrętek
- do przewodów hydraulicznych
- do przewodów paliwowych
- do przewodów hamulcowych
- ergonomiczna rączka
- wykończenie powierzchni: chromowana, satynowa

PLASTIC HANGER




YATO	Ø (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Weight (kg)	Box Size (mm)
YT-0180	8	128	6.0	18.0	7.0	7.0	65	24/288
YT-0181	9	128	6.5	18.0	7.0	7.0	65	24/288
YT-0182	10	128	7.0	18.0	7.0	7.0	65	24/288
YT-0183	11	146	8.5	22.0	9.0	9.0	100	24/216
YT-0184	12	148	9.0	22.0	9.0	9.0	100	24/216
YT-0185	13	175	10.0	26.0	11.0	11.0	145	12/120
YT-0186	14	175	11.0	26.0	11.0	11.0	145	12/120
YT-0187	15	175	12.0	26.0	11.0	11.0	145	12/120
YT-0188	17	190	14.0	32.0	13.0	13.0	220	12/96

- GB** Flexible flare nut wrench set
D Schraubenschlüssel, halboffen mit Gelenk
PL Komplet kluczy oczkowych półotwartych z przegubem
RUS Ключ накладной полуоткрытый с шарниром
UA Ключ до свічок зі здовжувачем
LT Pusiau atviras žiedinis raktas su šarnyru
LV Pusatverta uzgriežņu atslega ar šarnīru
CZ Klíč prstencový polootevřený s kloubem
SK Kľúč prstencový polootevorený s kĺbom
H Csuklós, nyitott csillagkulcs
RO Cheie inelară semideschisă, cu articulație
E Llave semiabierta con una junta

7
PCSCrV
6140

AS-DRIVE

1

PLASTIC
HANGER

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm

YATO

YT-0190



425



5/20

- GB** Torx ring spanner set
D Torx-Ringschlüsselsatz
PL Komplet kluczy oczkowych Torx
RUS Набор накидных ключей
UA Ключі накідні
LT Žiedrakčiai
LV Cauruma rāvienī
CZ Očkové klíče
SK Očkové kľúče
H Csillagkulcs készlet
RO Chei inelare
E Llaves de anillo Torx

4
PCS

TORX

CrV
6150

SLIDING CARD



E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24

YATO

YT-0530



425




10/60

GB L-type socket wrench
D Steckschlüssel gebogen
PL Klucz nasadowy typu „L”
RUS Ключ торцевой L-типа
UA Ключ торцевий L-типа
LT Raktas atvirasis raguotasis

LV „L” tipa galatslēga
CZ Nástrčný klíč fajfkový
SK Kľúč nástrčkový L-typ
H Kulcs, dugó-pipa
RO Cheie tubulara cu cot tip „L”
E Llave de vaso „L”

CrV
6140



YATO	Ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	D (mm)	Ø (mm)		
YT-1626	6	102	25.0	10.0	11.0	16.0	10.0	7	30	12/60
YT-1627	7	106	27.0	10.2	10.1	21.0	10.7	7	40	12/60
YT-1628	8	117	29.5	12.3	11.9	18.5	12.2	9	60	12/60
YT-1629	9	121	31.7	13.4	12.8	19.1	13.2	10	80	12/60
YT-1630	10	131	35.1	16.4	16.9	23.3	15.0	10	90	12/60
YT-1631	11	138	36.0	16.5	16.8	24.7	16.3	11	130	12/60
YT-1632	12	147	42.5	17.9	18.2	17.9	18.0	12	140	12/60
YT-1633	13	154	44.2	18.5	19.1	30.1	19.3	12	180	12/60
YT-1634	14	162	47.0	19.3	20.3	30.2	20.8	13	210	12/60
YT-1635	15	173	48.9	20.6	21.6	31.6	22.3	13	220	12/60
YT-1636	16	182	55.0	23.2	23.1	37.3	23.6	14	290	12/60
YT-1637	17	188	57.0	25.1	25.5	37.9	25.1	14	310	12/36
YT-1638	18	192	57.1	25.1	24.6	40.1	26.0	14	330	12/36
YT-1639	19	207	62.3	26.9	27.4	41.6	28.2	16	440	12/36
YT-1640	20	215	62.4	27.0	28.3	42.4	29.2	16	450	6/24
YT-1641	21	221	65.0	30.5	30.6	54.0	30.2	16	490	6/24
YT-1642	22	232	67.5	30.8	30.6	49.1	31.7	16	560	6/24
YT-1643	23	242	77.1	31.4	31.2	51.6	33.0	17	650	6/18
YT-1644	24	253	78.2	32.3	31.7	53.5	33.6	17	680	6/18
YT-1645	25	265	81.4	34.3	35.6	55.6	35.4	19	820	6/18
YT-1646	26	268	77.5	35.3	30.2	57.4	36.8	19	860	6/12
YT-1647	27	288	85.3	36.9	36.4	54.7	37.6	20	1010	6/12
YT-1648	28	295	87.6	37.8	37.8	60.6	39.2	20	1030	6/12
YT-1649	30	310	95.0	38.4	38.6	65.3	42.0	22	1250	6/12
YT-1650	32	339	99.2	40.4	40.5	66.8	43.8	22	1460	6

GB	Heavy duty tubular socket wrench	LV	Cauruļu rāvēni
D	Rohrsteckschlüsselsatz	CZ	Klíče trubkové
PL	Klucz rurowy kuty	SK	Kľúče trubkové
RUS	Ключ двухлучевой с головками	H	Csőkulcs
UA	Ключ трубні	RO	Cheie pt. țevi
LT	Vamzdžiarakčiai	E	Llave de tuberia

CrV
40

AS-DRIVE

1



COLOR BOX



YATO	Ø (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D (mm)	L (mm)	Weight (g)	PCS packing:	Box
YT-4915	8x9	13	14	3	110	55	10	60/240
YT-4916	10x11	15	16	5	120	85	10	60/240
YT-4917	12x13	18	19	6	140	140	10	60/120
YT-4918	14x15	20	22	6	145	130	10	60/120
YT-4919	16x17	23	24	7	155	185	10	60/120
YT-4920	18x19	25	26	8	165	235	5	40/80
YT-4921	20x22	28	30	8	170	290	5	30/60
YT-4922	21x23	29	31	10	185	335	5	30/60
YT-4923	24x26	33	35	12	190	420	5	40
YT-4924	25x28	34	37	12	205	500	5	40
YT-4925	27x29	37	39	12	210	490	5	40
YT-4926	30x32	40	42	13	210	700	5	20


GB	Tubular socket wrench handle	LV	Kloķis cauruļu atslēgām
D	Stellstab für Rohrschlüssel	CZ	Tyčka k trubkovým klíčům
PL	Pokrętło do kluczy rurowych	SK	Tyčka pre rúrkové kľúče
RUS	Вороток к трубчатым ключам	H	Forgatókar dugókulcsokhoz
UA	Вороток для трубчатих ключів	RO	Clupă pentru chei tubulare
LT	Vamzdinių raktų rankenėlė	E	Mango para las llaves de tubo

CrV
40

YATO	L (mm)	(mm)	Weight (g)	Box
YT-4927	190	2.5; 4.5; 5.5	30	50/100
YT-4928	280	6.5; 7.5; 9.5; 11.5; 12.5	200	50/150

1

- GB** T-type deep socket wrench with rotary handle
D Steckschlüssel vom Typ „T“ mit drehbarem Handgriff
PL Klucz nasadowy typu „T” z obrotową rękojeścią
RUS Торцовый ключ типа „Т” с вращательной ручкой
UA Ключ торцовый типу „Т” з обертальною ручкою
LT Galinis „T” tipo veržiaraktis su sukama rankenėle
LV Galatslēga „T” tipa ar rotējamo rokturu
CZ Klíč nástrčný typ „T” s otočnou rukojeťou
SK Kľúč nástrčkový typ „T” s otočnou rukoväťou
H „T” típusú dugókulcs, forgatható karral
RO Cheie tubulară de tip „T” cu mâner rotativ
E Llave tubular „T” con un mango giratorio


CrV
6140
AS-DRIVE


- ergonomic handle
- movable handle with position locking system
- long bar for work in deeply set, difficult to reach places
- ergonomiczna rękojeść
- przesuwane pokrętko z blokadą położenia
- długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach

COLOR
CARDBOARD


YATO	Ø H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)	Weight	Box
YT-1552	8 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1553	9 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1554	10 mm	310	200	10	390	10/40
YT-1555	11 mm	310	200	10	430	10/40
YT-1556	12 mm	310	200	10	420	10/40
YT-1557	13 mm	310	200	10	430	10/40
YT-1558	14 mm	310	200	10	450	10/40
YT-1559	15 mm	310	200	10	470	10/40

- GB** T-type adapter with rotary handle
D Adapter vom Typ „T” mit drehbarem Handgriff
PL Adapter typu „T” z obrotową rękojeścią
RUS Адаптер типа „Т” с вращательной ручкой
UA Адаптер типу „Т” з обертальною ручкою
LT „T” tipo pritaikomasis raktas su sukama rankenėle
LV Adapteris „T” tipa ar rotējamo rokturu
CZ Adaptér typ „T” s otočnou rukojeťou
SK Adaptér typ „T” s otočnou rukoväťou
H „T” típusú adapter, forgatható karral
RO Adaptor tip „T” cu mâner rotativ
E Adaptador „T” con un mango giratorio

1/4"
3/8"
1/2"
CrV
6140


- ergonomic handle
- movable handle with position locking system
- long bar for work in deeply set, difficult to reach places
- ergonomiczna rękojeść
- przesuwane pokrętko z blokadą położenia
- długi trzpień umożliwiający pracę w głębokich wnękach

COLOR
CARDBOARD


YATO	Ø H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)	Weight	Box
YT-1565	1/4"	310	200	8	320	10/40
YT-1566	3/8"	310	200	10	400	10/40
YT-1567	1/2"	310	200	10	410	10/40


GB T-type deep socket wrench
D Steckschlüssel vom Typ „T“
PL Klucz nasadowy typu „T“
RUS Торцовый ключ типа „T“

UA Ключ торцовый типу „Т“
LT Galinis „T“ tipo veržliaraktis
LV Galatslēga „T“ tipa
CZ Klíč nástrčný typ „T“

SK Kľúč nástrčkový typ „T“
H „T“ típusú dugókulcs
RO Cheie tubulară de tip „T“
E Llave tubular „T“

CrV
6140

AS-DRIVE

COLOR
CARDBOARD

YATO	Ø H	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø (mm)	Weight	Box
YT-1571	8 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1572	9 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1573	10 mm	310	200	10	390	10/40
YT-1574	11 mm	310	200	10	430	10/40
YT-1575	12 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1576	13 mm	310	200	10	370	10/40
YT-1577	14 mm	310	200	10	390	10/40
YT-1578	15 mm	310	200	10	430	10/40


GB Y-type socket wrench
D Steckschlüssel vom Typ „Y“
PL Klucz nasadowy typu „Y“
RUS Торцовый ключ типа „Y“

UA Ключ торцовый типу „Y“
LT Galinis „Y“ tipo veržliaraktis
LV Galatslēga „Y“ tipa
CZ Klíč nástrčný typ „Y“

SK Kľúč nástrčkový typ „Y“
H „Y“ típusú dugókulcs
RO Cheie tubulară de tip „Y“
E Llave tubular „Y“

CrV
6140

AS-DRIVE

COLOR
CARDBOARD

YATO	Ø H	L (mm)	Ø (mm)	Weight	Box
YT-1583	8-9-10 mm	140	10	310	10/40
YT-1584	8-10-12 mm	140	10	320	10/40
YT-1585	9-11-13 mm	140	10	350	10/40
YT-1586	12-14-17 mm	140	10	370	10/40

1

- GB** Adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Klucz nastawny
RUS Ключ разводной
UA Ключ розсувний
- LT** Raktas skečiamasis
LV Uzgaļu rāviens
CZ Nastavitelný klíč
SK Nastavitelný klúč
- H** Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
E Llave ajustable
 tipo inglesa

150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	375 mm
--------	--------	--------	--------	--------

 HALF
DOUBLE
BLISTER


COLOR BOX

6 PCS



YATO	L (mm)	PCS packing:	
YT-2071	150	135	60
YT-2072	200	245	60
YT-2073	250	425	36
YT-2074	300	700	24
YT-2075	375	1240	12

- GB** Adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Klucz nastawny
RUS Ключ разводной
UA Ключ розсувний
- LT** Raktas skečiamasis
LV Uzgaļu rāviens
CZ Nastavitelný klíč
SK Nastavitelný klúč
- RO** Cheie reglabilă
E Llave ajustable
 tipo inglesa

150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	DIN 3117	CrV
--------	--------	--------	--------	----------	-----


 HALF
DOUBLE
BLISTER

YATO	L (mm)		
YT-2165	150	130	6/120
YT-2166	200	260	6/60
YT-2167	250	410	6/36
YT-2168	300	630	6/24

- GB** Adjustable wrench
D Rollgabelschlüssel
PL Klucz nastawny
RUS Ключ разводной
UA Ключ розсувний
- LT** Raktas skečiamasis
LV Uzgaļu rāviens
CZ Nastavitelný klíč
SK Nastavitelný klúč
- H** Állítható svédkulcs
RO Cheie reglabilă
E Llave ajustable
 tipo inglesa

380 mm	460 mm	605 mm	780 mm
--------	--------	--------	--------



YATO	L (mm)		
YT-2176	380	1250	4/16
YT-2177	460	1900	2/12
YT-2178	605	2850	6
YT-2179	780	5750	4